4000 K

LEDriving W5W – Premium | Светодиодные источники для внутреннего освещения



Области применения

- Внутрисалонное освещение

Преимущества продукта

- Гарантия – 5 лет
- Безупречное распределение света благодаря современному рассеивающему материалу
- Нет выборочной подсветки благодаря однородному свету
- Широкий спектр цветности света для индивидуальной настройки по заказу
- Не требует техобслуживания благодаря длительному сроку службы (до 5000 ч.)
- На 80% меньше энергопотребление (по сравнению со стандартными лампами)
- Простая замена по принципу plug & play

Характеристики продукта

- Светодиодные ретрофиты для различных вариантов применения в интерьере автомобиля
- LEDW5W с цветовой температурой: 4000 K, 6000 K, 6800 K, 2000 K
- LEDW5W с цветностью света: теплый белый, холодный белый, ледяной голубой, желтый
- Устойчивость к ударам и вибрации

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	1,00 Вт
Номинальный напряжение	12,0 В

Photometrical data

Цветовая температура	4000 K
Световой поток	55 лм

Размеры и вес

Длина	26,8 mm
Диаметр	10,0 mm
Вес продукта	1,90 g

Срок службы

Lifespan B3	2500 h
Срок службы Tc	5000 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2.1x9.5d

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	-

Классификация

Номер заказа	2850WW 1W 12V W

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4008321657633	4000 K	Blister 2	73 mm x 30 mm x 57 mm	0.12 дм³	9.00 g
4008321657640	4000 K	Shipping carton box 10	104 mm x 106 mm x 78 mm	0.86 дм³	90.00 g
4008321667182	4000 K	Shipping carton box 420	105 mm x 106 mm x 78 mm	0.87 дм³	90.00 g
4052899033085	4000 K	Unpacked 1	- x - x -		1.90 g
4052899033092	4000 K	Shipping carton box 280	104 mm x 79 mm x 104 mm	0.85 дм³	578.00 g
4052899033108	4000 K	Shipping carton box 2240	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице

- www.osram.com/am-guarantee

Соответствие стандартам

Не соответствует требованиям Европейской экономической комиссии ООН
Для наружного освещения могут использоваться только вне дорог общего пользования. Незаконное использование на дорогах общего пользования может привести к лишению водительских прав и аннулированию страховки.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.