XEN NIBR LASER 66140XNL

XENARC NIGHT BREAKER LASER | Ксеноновые лампы



Преимущества продукта

- Увеличение обзора позволяет реагировать на опасности быстрее
- Оптимальная видимость
- Эффект лазерного излучения
- Вы раньше замечаете препятствия, опасности и дорожные знаки
- Безупречное качество: сделано в Германии

Характеристики продукта

- До 200% больше яркости, по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом
- До 250 м длиннее световой луч
- До 20% более белый свет, по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом
- Оптимальное светораспределение для большей эффективности
- Качество оригинальной запасной части, которое превосходит все минимальные требования стандартов ECE

© 2018, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальное напряжение	85,0 В
Номинальная мощность	35,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	3200 лм

Размеры и вес

Длина	83,0 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	60,00 g

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-2

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D1S [1)]

[1)] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Классификация

Номер заказа	66140XNL-HCB 35

© 2018, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4052899992870	XEN NIBR LASER 66140XNL	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм³	79.96 g
4052899992887	XEN NIBR LASER 66140XNL	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 дм³	352.00 g
4052899582477	XEN NIBR LASER 66140XNL	Shipping carton box 48	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2018, OSRAM GmbH. All rights reserved.