

## 64176

OSRAM ORIGINAL LINE | Галогенные лампы для автомобильных фар



### Области применения

- Фары головного света

### Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

### Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры


Мощность на входе	64 / 19 Вт <sup>1)</sup>
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	55/15 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

<sup>1)</sup> Максимум

#### Фотометрические данные

Световой поток	260/1350 лм
Допуск по отклонению светового потока	±10 / ±10 %

#### Размеры и вес



Длина	79,0 mm
Диаметр	13,0 mm
Вес продукта	23,00 g

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	2000 / 250 h <sup>1)</sup>
Срок службы Tc	4000 / 500 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Спираль 1 / Спираль 2

#### Дополнительные данные

Цоколь	PGJ23t-1
--------	----------

#### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H15
---------------	-----

## Техническое описание продукта

### Классификация

Номер заказа	64176 15/55W 12
--------------	-----------------

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара <b>METEL</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321218391	OSRA64176	-	-	-

## Техническое описание продукта

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321218391	64176	Folding carton box 1	82 mm x 28 mm x 36 mm	0.08 дм <sup>3</sup>	30.33 g
4008321218407	64176	Bundle 10	972 mm x 84 mm x 641 mm	52.34 дм <sup>3</sup>	270.00 g
4008321218414	64176	Shipping carton box 100	983 mm x 178 mm x 481 mm	84.16 дм <sup>3</sup>	2880.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.