

2825ULT

ULTRA LIFE | Сигнальные лампы для легковых автомобилей и мотоциклов



Преимущества продукта

- Идеальная лампа для дневных ходовых огней благодаря длительному сроку службы
- В три раза увеличен срок службы (по сравнению со стандартными лампами)



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	5 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	5,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	50 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Длина	26,8 mm
Диаметр	10,0 mm
Вес продукта	1,38 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	700 h
Срок службы Tc	1500 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2.1x9.5d
--------	-----------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	W5W
---------------	-----

Классификация

Техническое описание продукта

Номер заказа	2825ULT
--------------	---------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321413024	2825ULT	Unpacked 1	- x - x -		1.38 g
4008321413031	2825ULT	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм ³	24.80 g
4008321413048	2825ULT	Shipping carton box 50	148 mm x - x 55 mm	0.94 дм ³	154.00 g
4008321415189	2825ULT	Blister 2	135 mm x 22 mm x 95 mm	0.28 дм ³	13.76 g
4008321415196	2825ULT	Shipping carton box 20	140 mm x - x 146 mm	2.15 дм ³	210.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.