

7515

ORIGINAL | Лампы со стеклянным цоколем



Преимущества продукта

- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	25 / 6 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	21/5 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 6 / \pm 10 \%$

Фотометрические данные

Световой поток	440/35 лм
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 15 / \pm 20 \%$

Размеры и вес



Диаметр	20,0 mm
Вес продукта	6,80 g
Длина	47,5 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	250 / 600 h ¹⁾
Срок службы Tc	500 / 1600 h ¹⁾

¹⁾ Спираль 1 / Спираль 2

Дополнительные данные

Цоколь	W3x16q
--------	--------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	W21/5W
---------------	--------

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	7515 21/5W 12V
--------------	----------------

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899324312	7515	Unpacked 1	- x - x -		
4052899324329	7515	Folding carton box 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 дм³	96.00 g
4052899324336	7515	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 дм³	567.00 g
4052899324589	7515	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 дм³	18.59 g
4052899324596	7515	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 дм³	266.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.